



METODICKÝ VÝKLAD

PODMÍNKY A PRAVIDLA DNSH

Metodický výklad je vydáván za účelem zpřehlednění a zpřesnění podmínek, které je nezbytné plnit v rámci projektů OP JAK v souvislosti se zásadou tzv. Významně nepoškozovat (DNSH) [vyplývající z čl. 17 nařízení o taxonomii](#).

1. ÚVOD

Podmínky související se zásadou DNSH jsou obecně nastaveny v PpŽP kap. 5.8.2 a konkrétní pravidla způsobilosti výdajů v PpŽP a SPpŽP relevantních výzev kap. 8.1.5, a to v pěti oblastech:

- **Stavební odpad**
- **Emise – pořizování dopravních prostředků**
- **Hospodaření s vodou – zařízení k využívání vody**
- **Energetická účinnost – elektrické spotřebiče**
- **Zdravotní nezávadnost materiálů – stavební prvky a materiály použité při stavbě**

Praktické příklady související s plněním a dokladováním podmínek ve vazbě na zásadu DNSH mohou příjemci mimo tento metodický výklad nalézt také v FAQ s tématem DNSH: <https://opjak.cz/faq/?tema=345#filter>.

Pravidla DNSH platí v případě, že příjemce pořizuje dodávky / služby / stavební práce přímým nákupem, stejně tak pokud pořízení dodávek / služeb / stavebních prací probíhá prostřednictvím **veřejné zakázky** – více viz kap. 3.

Pro podporu zajištění plnění zásady DNSH doporučujeme příjemcům **upravit smluvní vztahy s dodavateli (vč. objednávek)** tak, aby dodavatel byl povinen:

- řídit se při poskytování smluvního plnění pravidly DNSH uvedenými v dokumentaci výzvy;
- poskytovat nezbytnou součinnost při prokázání plnění podmínky DNSH, tj. doložit relevantní dokumentaci (např. technické listy výrobku).

Současně doporučujeme ošetřit odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů (např.: Jakékoliv úmyslné zkreslení informací nebo doložení nepravdivých dokladů/dokumentace je považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.).

Výše uvedené je preventivním opatřením, neslouží automaticky jako doklad o plnění pravidla DNSH.

V případě, kdy příjemce dokládá **skutečnosti z webových stránek** (např. průzkum trhu), ŘO doporučuje pořizovat printscreeny (jejichž součástí je časový údaj), nikoli odkazy, u kterých může vypršet platnost a zpětné dohledání informace pak není možné.

Probíhá-li rekonstrukce v rámci **architektonicky a historicky cenné budovy** a nelze proto dodržet pravidla DNSH (zejména oblast hospodaření s vodou), je možné požádat o uplatnění výjimky na případy, kdy se postupy dostávají do rozporu s právním režimem ochrany těchto budov. Příjemce doloží stanovisko orgánu památkové péče (příp. jiného relevantního subjektu), ze kterého vyplývají taková omezení, která nedovolují provést opatření stanovená environmentálními podmínkami ve výzvě. Obdobně bude postupováno budou-li plnění pravidla DNHS bránit jiné předpisy, např. hygienické či požární.

V případě nedoložení splnění podmínek DNSH, např. nedoložením dokumentů či relevantního zdůvodnění atp. dle pravidel OP JAK, je dotčený výdaj považován za nezpůsobilý. Nesplnění podmínek DNSH se nepřenáší na ostatní části plnění nebo další položky rozpočtu, u nichž jsou podmínky DNSH nerelevantní nebo byly řádně splněny. V případě nesplnění podmínek pro likvidaci stavebního odpadu dle PpŽP / SPpŽP nejsou splněny podmínky způsobilosti pro celou stavební akci.

2. PŘEHLED PODMÍNEK A ZPŮSOB DOKLÁDÁNÍ

Níže uvedené tabulky obsahují přehled jednotlivých oblastí a požadavků souvisejících se zásadou DNSH, které jsou promítnuty do podmínek způsobilosti výdajů v PpŽP, příp. SPpŽP relevantních výzev. Sloupec ke způsobu dokladování obsahuje výčet možných variant dokumentace uvedené v PpŽP / SPpŽP, prostřednictvím nichž je možné doložit plnění podmínek zásady DNSH v rámci ŽoP / ZŽoP.

Pravidla způsobilosti výdajů ve vazbě na zásadu DNSH – platná pro všechny výzvy (je-li pro danou výzvu s ohledem na definici podporovaných / vyloučených aktivit relevantní)

OBLAST DNSH	NA CO SE VZTAHUJE	KONKRÉTNÍ POŽADAVEK	KAPITOLA PpŽP / ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ
Stavební odpad	Stavební úpravy stávajících staveb (přístavby, nástavby, změny i údržba)	Předcházení vzniku odpadu a příprava k opětovnému použití nejméně 70 % odpadu Výjimky: nebezpečný odpad	8.1.5 A.1.2 (8.1.5 B7)	<u>Odstraňování staveb, u něhož je vyžadováno povolení dle stavebního zákona:</u> - kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů v odpovídajícím množství a před jejich vznikem do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech. příp. smlouva se zhotovitelem obsahující závazek zhotovitele naložit s odpadem v souladu s pravidly DNSH, přípustnou formou je také potvrzená objednávka. <u>U všech stavebních prací, při nichž vzniká stavební / demoliční odpad (tzn. odstraňování staveb bez ohledu na to, zda je vyžadováno povolení dle stavebního zákona či nikoli) příjemce dokládá množství a druh stavebního odpadu, který vznikl (možné varianty doložení viz bod 1), a způsob, jakým příjemce s odpadem naložil (možné varianty doložení viz bod 2):</u> 1. Prvotní doklady o množství stavebního odpadu, např: - evidence stavebního odpadu - výpis ze stavebního deníku

OBLAST DNSH	NA CO SE VZTAHUJE	KONKRÉTNÍ POŽADAVEK	KAPITOLA PpŽP / ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ
				- zpráva TDI / vyjádření zhotovitele stavby - zápis (protokol) o prohlídce stavby - potvrzení o celkovém množství odpadu přivezeného do různých zařízení pro nakládání s odpady (v kg) – vážní lístky - potvrzení o zaplacení kontejnerů (s uvedením jejich objemu v m3) použitých na staveništi - odhad celkového množství vyprodukovaného odpadu na základě auditu před demolicí - objednávky / smlouvy / doklady o zaplacení likvidace odpadu - tabulka pro výpočet stavebního odpadu 2. Doklady o předání/převzetí stavebního a demoličního odpadu (potvrzení o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech; současně by z dokladů měl být zřejmý původ odpadu (vazba na projekt); např.: - doklad o předání/převzetí stavebního a demoličního odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady, vážní lístky - zpráva TDI / vyjádření zhotovitele stavby a kopie oprávnění k provozu mobilní linky (v případě zpracování odpadu v mobilní lince) - zpráva TDI s uvedením konkrétní stavební akce a množství odpadu, které na uvedené stavební akci bude využito / vyjádření zhotovitele stavby (v případě využití odpadu na stavbě nebo využití v budoucnu ze strany příjemce na jiné stavbě), v případě uložení na meziskládce musí jít o oficiální místo pro uložení odpadu

OBLAST DNSH	NA CO SE VZTAHUJE	KONKRÉTNÍ POŽADAVEK	KAPITOLA PpŽP / ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ
				- kupní/darovací smlouva s uvedením množství a specifikací materiálu včetně jeho dalšího možného využití (v případě materiálu, který se nestane odpadem dle zákona o odpadech, a příjemce jej přenechává jiné fyzické/právní osobě) V případě nerecyklovatelného odpadu – potvrzení zařízení pro recyklaci odpadů, že a z jakých důvodů daný odpad odmítlo k recyklaci přijmout Pomocný dokument: Tabulka pro výpočet stavebního odpadu
Emise	Pořízení motorových vozidel, leasing	Emise <50gCO ₂ /km (do 31. 12. 2025) Nulové emise (od 1. 1. 2026) Výjimky z požadavku: předmět výuky nebo výzkumu	8.1.5 A.1.3 8.1.5 B.7 (8.1.5 B.3)	Technický průkaz Prohlášení o shodě V případě výjimek z požadavku: - zdůvodnění

Pravidla způsobilosti výdajů ve vazbě na zásadu DNSH – platná pro výzvy, které mají danou oblast upravenou / dané oblasti upraveny v kap. 8.1.5 SPpŽP

OBLAST DNSH	NA CO SE VZTAHUJE	KONKRÉTNÍ POŽADAVEK	KAPITOLA SPpŽP / ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ
Hospodaření s vodou	Umyvadlové a kuchyňské baterie	Max. průtok 6 l/min Výjimky z požadavku: laboratorní zařízení	8.1.5 A.1 8.1.5 A.1.2 (8.1.5 B1)	Doložení spotřeby vody např.: - technickými listy výrobku - stavební certifikací - stávajícím štítkem výrobku v EU - fakturou - předávacím protokolem - PrtSc technických parametrů výrobků - dokladem o instalaci omezovačů průtoku – např. perlátorů obsahující technické parametry průtoku - předávacím protokolem / záznamem ve stavebním deníku aj. jako doklad nastavení ventilu ovlivňujícího průtok v souladu s limity DNSH - jinými doklady, které obsahují požadované parametry V případě výjimek z požadavku: - zdůvodnění
	Sprchy	Max. průtok 8 l/min		
	WC (mísy, nádržky, soupravy)	Úplný splach max. 6 l Průměrný splach max. 3,5 l		
	Pisoáry	Bez čidla / indiv. splachování: max. 2 l/mísa/hod S čidlem / indiv. splachování: max. 1 l/splach		

OBLAST DNSH	NA CO SE VZTAHUJE	KONKRÉTNÍ POŽADAVEK	KAPITOLA SPpŽP / ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ
Energetická účinnost	Nové spotřebiče s povinností energetického štítku dle legislativy EU/ČR	Požadavek se liší ve vazbě na konkrétní dokumentaci, již je příjemce vázán v právním aktu: A. Nejvyšší dostupná energetická třída dle legislativy (je-li relevantní) B. Podporovaná energetická třída dle metodiky MPO	8.1.5 B.1 8.1.5 A.1.3 (8.1.5 A.1.2)	Dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku Možný způsob dokladování závisí na tom, jakou podmínkou je příjemce vázán v právním aktu. A. Při pořízení spotřebiče s nižší třídou než A: - zdůvodnění a průzkum trhu, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu dle požadovaných parametrů B. Při pořízení spotřebiče s jinou než podporovanou třídou: - průzkum trhu, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu dle požadovaných parametrů a zdůvodnění požadovaných parametrů (pouze výjimečné případy)
Zdravotní nezávadnost materiálů	Stavební prvky a materiály použité při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli	Dodržení legislativních požadavků, tj. využití výrobků a směsí které mají k danému datu výzvy platné Prohlášení o shodě	8.1.5 A.1.2 (8.1.5 B1) (8.1.5 B7)	Doklad o shodě např. formou: - zápisu ve stavebním deníku - zápisu ve zprávě technického dozoru investora - prohlášení dodavatele / zhotovitele po dokončení díla K vyžádání při kontrole na místě: - Prohlášení o shodě / Prohlášení o vlastnostech

2.1. STAVEBNÍ ODPAD

Výklad k pravidlu min. 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveného k opětovnému použití – recyklaci:

Pravidla se vztahují pouze na stavební a demoliční odpad (skupinu 17 - viz příloha č. 1 [Katalogu odpadů](#)), tzn. nezahrnují staré spotřebiče, samostatnou likvidaci nábytku, obaly nově pořizovaných spotřebičů atp. Vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustřeďovány odděleně, a je možné je opětovně použít / recyklovat, definuje příloha č. 24 k [vyhlášce č. 273/2021 Sb.](#)

Do celkového objemu odpadu, z něhož je nezbytné min. 70 % připravit k opětovnému využití / recyklaci se nezapočítává:

- odpad nebezpečný
- zemina a kamení pod označením 17 05 04
- materiál označený za vedlejší produkt (typicky některé asfaltové směsi)
- odpad nerecyklovatelný (např. z důvodu znečištění, obsahu nebezpečných látek) - příjemce tuto skutečnost musí doložit

Do celkového objemu odpadu a současně mezi odpad připravený k opětovnému využití / recyklaci v souladu s podmínkami OP JAK naopak lze započítat i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona o odpadech. Příjemce takový materiál buď využije sám přímo na staveništi nebo jej může přenechat jiné fyzické/právní osobě. Materiál, který příjemce přenechává jiné osobě k dalšímu využití, musí být funkční a čistý, tzn. znovu použitelný.

Pro snazší výpočet a zpřehlednění dokladů je doporučeno využít **Tabulku pro výpočet stavebního odpadu**, která je zveřejněna spolu s tímto metodickým výkladem [na webu OP JAK](#).

K nalezení vhodného **zařízení pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu** může příjemce využít webové stránky „Informační systém odpadového hospodářství“, pod odkazem <https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid>.

2.2. EMISE – POŘIZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Výklad k pravidlu limitů emisí u dopravních prostředků:

V případě nákupu dopravních prostředků pro studijní/vědecké účely lze očekávat, že pořizovaný dopravní prostředek bude muset plnit konkrétní požadavky neslučitelné s pravidlem pro limit emisí. Např. pokud bude technická vysoká škola pořizovat automobil za účelem zkoumání konkrétních procesů ve spalovacím motoru, je zřejmé, že bude odůvodněný nákup jiného než bezemisního vozidla atd. V takovém případě je možné požádat o výjimku a doložit relevantní zdůvodnění nákupu.

2.3. HOSPODAŘENÍ S VODOU – ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ VODY

Výklad pravidel průměrného objemu splachovací vody u WC:

WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže – úplný objem splachovací vody musí být maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. Objem spláchnutí, a tedy splnění výše uvedeného pravidla, může určovat ventil a jeho konkrétní nastavení. **Předmětem dokládání a kontroly je pouze objem splachovací vody, nikoli objem splachovací nádrže.**


Výpočet průměrného průtoku WC dle metodiky BREEAM¹

Průměrný objem splachovací vody (**Va**) se vykládá jako kombinované užití velkého spláchnutí a malého spláchnutí a lze jej vypočítat za pomoci následujícího vzorce:

$$V_a = (\text{úplné spláchnutí velké} + (3 \times \text{malé spláchnutí})) / 4$$

Podmínku splní např. zařízení se spotřebou 4 litry a 2 litry.

Příklady průměrné spotřeby splachování dle [Průvodce udržitelností a zásadou pro budovy SFPI](#):



Výklad pravidel průměrného objemu splachovací vody u pisoárů:

Pisoáry, které nemají čidlo nebo individuální splachování (např. žlab) spotřebují maximálně 2 litry/mísa/hodina. Splachovací pisoáry s čidlem / individuálním splachováním mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr (jedno spláchnutí), většinou se jedná o odsávací modely.

2.4. ENERGETICKÁ ÚČINNOST – ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Výklad k pravidlu min. energetických tříd:

Pravidla OP JAK se vztahují výhradně na spotřebiče, které jsou povinně označovány energetickým štítkem dle legislativy EU a ČR – viz https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list_en.

Pro ověření energetické třídy jednotlivých spotřebičů lze využít **Evropský registr výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL)**, dostupný na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>.

Požadavek na energetické třídy el. spotřebičů platí pro příjemce ve variantě A nebo B, a to dle znění konkrétní dokumentace, již je příjemce vázán v právním aktu:

A. Nové spotřebiče musí splňovat **nejvyšší dostupnou energetickou třídu** dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).

Nejvyšší dostupnou energetickou třídou není vždy nutně třída A. Pokud příjemce pořídí spotřebič v nižší energetické třídě, měl by být doložen průzkum trhu se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu.

¹ Mezinárodní, dobrovolný certifikační systém pro hodnocení udržitelnosti budov (energie, voda, materiály, odpady, vnitřní prostředí apod.).

B.² Nové spotřebiče, které jsou dle platné legislativy povinně označovány energetickými štítky, musí patřit **do jedné z podporovaných tříd energetické účinnosti**, které definuje metodika MPO s názvem *Podporované energetické třídy u pořizovaných zařízení, na která se vztahují předpisy pro označování energetickými štítky*. Metodika MPO je k dispozici na <https://mpo.gov.cz/cz/energetika/uspory-energie/uspory-v-praxi/ekodesign-a-stitkovani-vyroby/zasada-energeticka-ucinnost-v-prvni-rade-a-jeji-implementace-v-ramci-projektu--290594/>.³

Příklad nákupu monitoru dle varianty B

Příjemce se při pořízení monitorů ke dni 14. 5. 2026 řídí [metodikou MPO \(aktualizací ze dne 25. 11. 2025\)](#), tzn. vybírá monitor z jedné z podporovaných energetických tříd (v tabulce označeno křížkem). Příjemce může pořídit monitor s energetickou třídou A, B, C, D nebo E.

Ukázka z metodiky MPO:

Elektronické displeje - z toho monitory				
Nařízení 2019/2013				
Počet celkem		8 653		
		Počet modelů	Zastoupení modelů v %	Podporované třídy*
A		536	6,2	x
B		262	3,0	x
C		511	5,9	x
D		853	9,9	x
E		3 370	38,9	x
F		2 172	25,1	
G		949	11,0	

² Platí pro příjemce, kteří mají na základě žádosti o změnu součástí právního aktu Metodický dopis č. 1 k SPpŽP výzev č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP.

³ Dokument je aktualizován přibližně dvakrát ročně. V případě aktualizace metodiky se příjemce řídí verzí platnou k datu pořízení spotřebiče v případě přímého nákupu, resp. k datu zahájení veřejné zakázky. Spotřebiče pořízené před 25. 11. 2025 se posuzují dle verze metodiky ze dne 25. 11. 2025.

Příklad nákupu světelných zdrojů dle varianty B

Příjemce se při pořízení světelných zdrojů ke dni 1. 7. 2026 řídí [metodikou MPO \(aktualizací ze dne 1. 6. 2026\)](#), tzn. vybírá světelný zdroj z jedné z podporovaných energetických tříd (v tabulce označeno křížkem). Příjemce může pořídit světelný zdroj s energetickou třídou A, B, C, D, E nebo F.

Ukázka z metodiky MPO:

Světelné zdroje				
Nařízení 2019/2015				
Počet celkem		620 494		
		Počet modelů	Zastoupení modelů v %	Podporované třídy*
A		7 049	1,1	x
B		16 393	2,6	x
C		43 157	7,0	x
D		77 629	12,5	x
E		143 422	23,1	x
F		210 401	33,9	x
G		122 443	19,7	

2.5. ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ – STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY POUŽITÉ PŘI STAVBĚ

Výklad k dokladování zdravotní nezávadnosti stavebních prvků a materiálů:

V oblasti prevence a omezování znečištění je v případě těkavých látek splnění limitu již požadováno legislativou, proto není nutné, aby příjemci dokládali dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky obsahovat. **Příjemce tedy k ŽoP nedokládá jednotlivá prohlášení o shodě/vlastnostech ke všem stavebním materiálům a prvkům, ale pouze souhrnné prohlášení, např. ve zprávě TDI.**

3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Pravidla DNSH platí bez ohledu na způsob, jakým příjemce dodávky / služby / stavební práce pořizuje (např. přímý nákup, postup dle PpZKVZ, postup uvedený v ZZVZ vč. výjimek).

Příjemce by měl (v případech, kdy je to vzhledem k předmětu zakázky dle PpŽP / SPpŽP relevantní) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky realizované dle ZZVZ / PpZKVZ stanovit DNSH parametr, prostřednictvím něhož bude zajištěno splnění podmínek dle PpŽP / SPpŽP, a to samozřejmě při zachování zásady nediskriminace, aby předešel možné pozdější nezpůsobilosti výdajů právě z důvodu nenaplnění podmínky DNSH. Týká se nákupu el. spotřebičů, dopravních prostředků, zařízení k využívání vody a staveb vč. stavebního materiálu.

Pokud příjemce při pořizování dodávek / služeb / stavebních prací nedodrží pravidlo DNSH stanovené PpŽP / SPpŽP, budou související výdaje považovány za nezpůsobilé.

V případě, že:

- zadávací dokumentace neobsahuje požadavek na plnění podmínky DNSH u předmětu plnění, pro který je tato podmínka relevantní, nebo

- požadavek na plnění podmínky DNSH v zadávací dokumentaci nesplňuje podmínky dle PpŽP / SPpŽP při zachování zásady nediskriminace,

výdaje mohou být považovány za způsobilé, pokud dodané zboží podmínku DNSH přesto splňovat bude.

Plnění podmínek DNSH konkrétního projektu není předmětem ex ante / interim / ex post kontroly VZ. Splnění relevantních podmínek DNSH je součástí kontroly způsobilosti výdaje při jeho předložení k proplacení v rámci ŽoP.

Příklady pořizování el. spotřebičů podléhajících povinnému štítkování prostřednictvím veřejné zakázky:

A. Příklad doporučeného postupu v případě požadavku na nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle legislativy:

V případě pořizování el. spotřebičů je doporučeno příjemci při přípravě podmínek veřejné zakázky formulovat DNSH parametr v souladu se SPpŽP. Příjemce prostřednictvím průzkumu trhu zmapuje nabídku spotřebičů s parametry odpovídajícími podmínkám výzvy a účelu projektu a zjistí, která energetická třída je ta nejvyšší dostupná na trhu pro daný typ spotřebiče. Je-li na trhu jediný spotřebič daného typu s nejvyšší energetickou třídou A, nelze parametr v zadávací dokumentaci vztahovat k energetické třídě A, takový parametr by mohl být považován za diskriminační. Příjemce do zadávací dokumentace volí jako minimální požadavek jinou energetickou třídu, a to nejvyšší možnou, v rámci které je na trhu zajištěna alespoň minimální míra hospodářské soutěže (prokázáno např. průzkumem trhu).

B. Příklad doporučeného postupu v případě požadavku na podporovanou energetickou třídu dle metodiky MPO:

V případě pořizování el. spotřebičů je doporučeno příjemci při přípravě podmínek veřejné zakázky formulovat DNSH parametr, a to vymezením podporovaných tříd (viz [metodika MPO](#)). Příjemce prostřednictvím průzkumu trhu zmapuje nabídku spotřebičů s parametry odpovídajícími podmínkám výzvy a účelu projektu a zjistí, zda je reálné splnit podporovanou energetickou třídu dle metodiky MPO. V případě, že požadované parametry pořizovaného vybavení neumožňují dodržení podporovaných energetických tříd dle metodiky MPO, rozšíří požadavek na energetickou třídu v zadávací dokumentaci na nejvyšší dostupnou na trhu, v rámci které je na trhu zajištěna alespoň minimální míra hospodářské soutěže (prokázáno např. průzkumem trhu).